

## 学術展示(デジタルポスター展示)

デジタルポスター閲覧:8月22日(土) 9:00~23日(日) 17:00

- P-1<sup>†</sup> デュピルマブ投与中にリンパ腫様丘疹症を発症した1例  
小野寺 まゆ子<sup>1</sup>、大森 遼子<sup>1</sup>、宮部 千恵<sup>2</sup>、川上 民裕<sup>2</sup>、相場 節也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東北大、<sup>2</sup>東北医科薬科大
- P-2<sup>†</sup> 持続性隆起性紅斑の1例:血清IL-8値と活動性との関連の検討  
木村 春奈<sup>1</sup>、林 良太<sup>1</sup>、土田 裕子<sup>1</sup>、加畑 雄大<sup>1</sup>、田村 正和<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>新潟大、<sup>2</sup>たむら皮フ科クリニック 新潟県燕市
- P-3<sup>†</sup> MPO-ANCA陽性のWegener肉芽腫症と診断した1例  
遠藤 麻衣<sup>1</sup>、山本 俊幸<sup>1</sup>、陳 科榮<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>福島県立医大、<sup>2</sup>目黒陳皮膚科クリニック 東京都品川区
- P-4<sup>†</sup> 巨細胞性動脈炎(GCA)の1例  
渡邊 陽香、中田 侑宏、加藤 めぐみ、鈴木 大介  
公立昭和病院
- P-5 演題取り下げ
- P-6 腸管気腫症を合併した皮膚筋炎の1例  
小坂 啓寿、遠藤 雪恵、岡 愛菜、上原 顕仁、土岐 清香、石川 治、茂木 精一郎  
群馬大
- P-7 サルコイドーシスの合併を疑われた全身性強皮症の1例  
藤重 美琴、廣崎 邦紀、佐々木 洋、木村 太一、小谷 俊雄  
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
- P-8 抗SAE抗体陽性皮膚筋炎の1例  
中野 祥子<sup>1</sup>、江口 杏子<sup>1</sup>、荒木 勇太<sup>1</sup>、紺野 隆之<sup>1</sup>、阿部 優子<sup>1</sup>、猪狩 龍佑<sup>2</sup>、  
鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>山形大第三内科
- P-9<sup>†</sup> 単純ヘルペスウイルス再活性化が契機となった増殖性天疱瘡  
陳 鵬飛<sup>1</sup>、中塚 万莉<sup>1</sup>、片山 智恵子<sup>1</sup>、杉山 聖子<sup>12</sup>、山本 剛伸<sup>12</sup>、青山 裕美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>川崎医大、<sup>2</sup>川崎医大総合医療センター
- P-10 担癌患者に生じたIgG/IgA天疱瘡の1例  
林 圭<sup>1</sup>、斉藤 剛史<sup>2</sup>、本間 大<sup>1</sup>、山本 明美<sup>1</sup>、石井 文人<sup>3</sup>、橋本 隆<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>旭川赤十字病院、<sup>3</sup>久留米大、<sup>4</sup>大阪市立大
- P-11<sup>†</sup> シクロスポリン(CyA)内服が有効であった疱疹性膿痂疹の1例  
中島 あづき<sup>1</sup>、竹尾 友宏<sup>1</sup>、柴田 知之<sup>12</sup>、伊藤 貴至<sup>3</sup>、高間 寛之<sup>1</sup>、柳下 武士<sup>1</sup>、  
大嶋 雄一郎<sup>1</sup>、都築 豊徳<sup>3</sup>、渡辺 大輔<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛知医大、<sup>2</sup>トヨタ記念病院、<sup>3</sup>愛知医大病理診断科

- P-12<sup>†</sup> 山梔子による色素沈着症の発症機序に関する検討  
三澤 恵<sup>1</sup>、安東 嗣修<sup>2</sup>、清水 忠道<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>富山大、<sup>2</sup>金城学院大薬学部
- P-13<sup>†</sup> アパルタミドが原因と思われた中毒性表皮壊死症の 1 例  
上原 顕仁、岡 愛菜、遠藤 雪恵、西尾 麻由、小坂 啓寿、齋藤 晋太郎、土岐 清香、  
安田 正人、茂木 精一郎、石川 治  
群馬大
- P-14 両眼瞼の血管性浮腫を主症状とした汗アレルギーの 2 例  
岸部 麻里<sup>1</sup>、小林 友紀<sup>1</sup>、梅影 香央里<sup>1</sup>、飯沼 晋<sup>1</sup>、菅野 恭子<sup>1</sup>、山田 由美子<sup>2</sup>、  
秀 道広<sup>3</sup>、山本 明美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>駅前皮ふ科クリニック 北海道旭川市、<sup>3</sup>広島大
- P-15<sup>††</sup> サウナ浴後に水風呂でアナフィラキシーショックに至った寒冷蕁麻疹の 1 例  
遠藤 瑠璃子<sup>1</sup>、神崎 美玲<sup>1</sup>、稲葉 健介<sup>2</sup>、楢橋 和真<sup>2</sup>、菊地 齐<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院、<sup>2</sup>水戸済生会総合病院救急科
- P-16 ドセタキセルによる皮膚硬化の 1 例  
小林 孝弘<sup>1</sup>、岸部 麻里<sup>1</sup>、梅影 香央里<sup>1</sup>、井川 哲子<sup>1</sup>、山本 明美<sup>1</sup>、山崎 泰宏<sup>2</sup>、  
田村 俊哉<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>旭川医療センター呼吸器内科、<sup>3</sup>もとまち皮ふ科クリニック 北海道旭川市
- P-17<sup>†</sup> 福島県立医科大学附属病院皮膚科における食物アレルギー患者のまとめ  
花見 由華、大塚 幹夫、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-18 演題取り下げ
- P-19<sup>†</sup> ヘパリン類似物質が奏功した symmetrical acral keratoderma の 1 例  
赤路 和哉<sup>1</sup>、荒瀬 規子<sup>1</sup>、Peh Jin Teng<sup>2</sup>、清原 英司<sup>1</sup>、室田 浩之<sup>3</sup>、乃村 俊史<sup>2</sup>、  
藤本 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪大、<sup>2</sup>北海道大、<sup>3</sup>長崎大
- P-20<sup>†</sup> 当科において最近 13 年間に経験した汗孔角化症の集計  
入江 絹子、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-21<sup>†</sup> 治療抵抗性のカンジダ性肉芽腫を広範囲に生じた KID 症候群の 1 例  
八代 聖、田原 海、朝比奈 泰彦、小野 紀子、久保 亮治  
慶應義塾大
- P-22<sup>††</sup> 若年女性の腋窩に生じた毛巣洞  
諏訪 秀行、六戸 大樹、高橋 実か、牧田 瑛子、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-23<sup>†</sup> 放射線療法が奏効した高齢者顔面基底細胞癌の 1 例  
加古 志織<sup>1</sup>、加藤 裕史<sup>1</sup>、中村 元樹<sup>1</sup>、森田 明理<sup>1</sup>、村井 太郎<sup>2</sup>、芝本 雄太<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>名古屋市立大、<sup>2</sup>名古屋市立大放射線科

- P-24<sup>†</sup> リンパ節転移をきたした trichoblastic carcinoma の 1 例  
濱田 健吾<sup>1,2</sup>、後藤 啓介<sup>3</sup>、佐竹 宏介<sup>1</sup>、佐々木 庸介<sup>1</sup>、吉川 周佐<sup>1</sup>、清原 祥夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>静岡県立静岡がんセンター、<sup>2</sup>奈良県立医大、<sup>3</sup>静岡県立静岡がんセンター病理部
- P-25 悪性黒色腫との鑑別を要した pigmented poroma の 1 例  
倉繁 祐太<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>TMGあさか医療センター、<sup>2</sup>倉繁皮膚科医院 群馬県前橋市
- P-26<sup>†</sup> 灰黒色調を呈した下眼瞼表皮嚢腫  
吉川 未雪、六戸 大樹、高橋 実か、是川 あゆ美、中島 康爾、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-27 JAK 阻害剤投与中に sarcomatous change をきたした脂腺癌の 1 例  
伊達 雅浩<sup>1</sup>、吉見 公佑<sup>1</sup>、新野 大介<sup>2</sup>、植木 幸孝<sup>3</sup>、渡辺 千秋<sup>1</sup>、池原 進<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>佐世保市総合医療センター、<sup>2</sup>佐世保市総合医療センター病理診断科、  
<sup>3</sup>佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター
- P-28 特発性多中心性 Castleman 病の 1 例  
吉田 傑<sup>1</sup>、竹中 祐子<sup>1</sup>、石山 みどり<sup>2</sup>、田中 淳司<sup>2</sup>、石黒 直子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京女子医大、<sup>2</sup>東京女子医大血液内科
- P-29<sup>†</sup> 肢端型・粘膜型のメラノーマ患者における血漿中の cell-free DNA のコピー数異常を用いた病勢モニタリング  
御子柴 飛鳥、芦田 敦子、木庭 幸子、奥山 隆平  
信州大
- P-30<sup>†</sup> 当院で BRAF/MEK 阻害剤を投与した悪性黒色腫 10 例の解析  
中村 貴之、石塚 洋典、田中 亮多、藤澤 康弘  
筑波大
- P-31 径 2mm の足底悪性黒色腫  
堤 玲子、吉田 雄一、後藤 寛之、木村 良子、山元 修  
鳥取大
- P-32<sup>†</sup> エフィナコナゾール爪外用液で治癒した小児爪白癬の 2 例  
加倉井 真樹<sup>1,2</sup>、原田 和俊<sup>3</sup>、梅本 尚可<sup>2</sup>、出光 俊郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>加倉井皮膚科クリニック 茨城県下妻市、<sup>2</sup>自治医大さいたま医療センター、<sup>3</sup>東京医大
- P-33<sup>†</sup> 本邦におけるテルビナフィン耐性白癬菌蔓延の警鐘—在日インド人・スリランカ人の  
広範囲体部白癬 5 症例の検討から—  
加倉井 真樹<sup>1,2</sup>、原田 和俊<sup>3</sup>、梅本 尚可<sup>2</sup>、加納 墨<sup>4</sup>、出光 俊郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>加倉井皮膚科クリニック 茨城県下妻市、<sup>2</sup>自治医大さいたま医療センター、  
<sup>3</sup>東京医大、<sup>4</sup>日本大生物資源科学部獣医臨床病理学研究室
- P-34<sup>†</sup> ケルスス禿瘡との鑑別を要した頭部 *M. Canis* 感染症の 1 例  
栗山 裕子、清水 晶、金井 早紀、西尾 麻由、遠藤 雪恵、茂木 精一郎、石川 治  
群馬大

- P-35 子宮頸癌治療後に生じた緑膿菌による両下肢壊死性筋膜炎の1例  
加藤 裕史、小田 隆夫、中村 元樹、森田 明理  
名古屋市立大
- P-36 ラブリズマブ投与中に生じた播種性淋菌感染症の1例  
吉村 紫<sup>1</sup>、岩本 和真<sup>1</sup>、中條 聡美<sup>1</sup>、井波 真矢子<sup>1</sup>、出月 健夫<sup>1</sup>、五十嵐 敦之<sup>1</sup>、  
飯塚 浩光<sup>2</sup>、臼杵 憲祐<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>NTT東日本関東病院、<sup>2</sup>NTT東日本関東病院血液内科
- P-37<sup>†</sup> 台風19号浸水地域での活動が原因と考えられたブルーリ潰瘍の1例  
東條 玄一<sup>1</sup>、赤間 智範<sup>1</sup>、相場 節也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>みやぎ県南中核病院、<sup>2</sup>東北大
- P-38<sup>†</sup> 皮膚腺病の2例  
齊藤 日向子、森村 壮志、石井 光子、宍戸 菜穂美、菅谷 誠  
国際医療福祉大
- P-39 PVL (Panton-Valentine Leukocidin) 生産 MRSA による皮膚感染症の3例  
北村 昇矢  
伊那中央病院
- P-40<sup>†</sup> 4種の二次性腫瘍を同時に伴った脂腺母斑の1例  
宜野座 淳善、下田 由莉江、木下 美咲、大山 学  
杏林大
- P-41<sup>††</sup> 右腰部に生じたムチン性母斑  
後藤 晴香、森木 睦、佐野 悠子、八木 宏明  
静岡県立総合病院
- P-42 体表超音波検査が診断治療に有用であった皮下異物（梅枝）残留の1例  
影山 葉月<sup>1</sup>、榊原 あゆみ<sup>2</sup>、藤山 俊晴<sup>1</sup>、本田 哲也<sup>1</sup>、戸倉 新樹<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>浜松医大、<sup>2</sup>豊田厚生病院、<sup>3</sup>浜松医大細胞分子解剖学
- P-43 Sacroccocygeal bursitis の3例  
長谷川 道子、堀内 あゆみ、田村 敦志  
伊勢崎市民病院
- P-44<sup>†</sup> Trigeminal trophic syndrome の2例  
中村 杏奈<sup>1</sup>、濱 菜摘<sup>1</sup>、結城 大介<sup>1</sup>、加畑 雄大<sup>1</sup>、結城 明彦<sup>1</sup>、藤本 篤<sup>1</sup>、  
阿部 理一郎<sup>1</sup>、倉田 行伸<sup>2</sup>、瀬尾 憲司<sup>2</sup>、佐々木 崇暢<sup>3</sup>、久保田 葉子<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>新潟大、<sup>2</sup>新潟大歯科麻酔科、<sup>3</sup>新潟大耳鼻科、<sup>4</sup>つばめ皮フ科 新潟県燕市
- P-45<sup>†</sup> 皮膚癌患者の終末期医療—どこで最期を迎えるか—  
松井 悠、佐々木 仁、高塚 純子、竹之内 辰也  
新潟県立がんセンター新潟病院

- P-46<sup>†</sup> 過去 10 年間に当科で経験したマムシ咬傷の集計  
森 智史、塚田 鏡寿、金井 美馬、金子 ゆき、濱崎 洋一郎、林 周次郎、鈴木 利宏、  
井川 健  
獨協医大
- P-47 一般用小型サーモグラフィーはクリニックにおける皮膚科診療に有用である  
倉繁 祐太、倉繁 田鶴子  
倉繁皮膚科医院 群馬県前橋市
- P-48 右季肋部の腫瘍を主訴とした胆嚢皮膚瘻の 1 例  
神崎 美玲<sup>1</sup>、朴 秀吉<sup>2</sup>、田野井 智倫<sup>2</sup>、東 和明<sup>2</sup>、高久 秀哉<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院、<sup>2</sup>水戸済生会総合病院消化器一般外科・乳腺外科
- P-49<sup>†</sup> ペットトリマーの大腿部に出没する皮疹  
米田 大介、神谷 崇文、兼古 理恵、箕輪 智幸、熊谷 綾子、宇原 久  
札幌医大
- P-50 MFAP-4 産生促進を介したローズマリー抽出物のエラスチン線維形成促進作用  
高野 圭、笠松 慎也、八谷 輝、青木 美佳、高橋 慶人、大内 敦  
花王株式会社生物科学研究所
- P-51<sup>†</sup> PD-1 阻害薬による免疫関連副作用としての乾癬様皮膚炎の病態解明  
田中 亮多<sup>1</sup>、井上 紗恵<sup>1</sup>、中村 貴之<sup>1</sup>、石塚 洋典<sup>1</sup>、古田 淳一<sup>1</sup>、藤澤 康弘<sup>1</sup>、  
高向 梨沙<sup>2</sup>、神崎 美玲<sup>2</sup>、沖山 奈緒子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>筑波大、<sup>2</sup>水戸済生会病院
- P-52 演題取り下げ
- P-53<sup>†</sup> 皮膚の周細胞に発現する Ninjurin1 は創傷治癒を促進する  
松尾 梨沙<sup>1</sup>、岸部 麻里<sup>1</sup>、藤井 瑞恵<sup>1</sup>、飯沼 晋<sup>1</sup>、井川 哲子<sup>1</sup>、本間 大<sup>1</sup>、川辺 淳一<sup>2</sup>、  
山本 明美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>旭川医大生化学講座機能分子科学分野